

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.PP

č. miest.	účel miestnosti	plocha (m ²)	úprava podlahy	úprava stropu	úprava stien
0.01	schodisko	8,28 m ²	P3	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.02	výťah	2,86 m ²	---	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.03	chodba	13,96 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.04	fitness	60,73 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.05	šatňa muži - 3 skrinky	5,27 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka + gres
0.06	toaleta - muži	2,41 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka + gres
0.07	šatňa ženy - 3 skrinky	5,26 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka + gres
0.08	toaleta - ženy	2,41 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka + gres
0.09	spojovacia chodba	26,60 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.10	hygiena	7,05 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka + gres
0.11	toaleta klient	4,28 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka + gres
0.12	toaleta zamestnanec	1,95 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka + gres
0.13	obchod a služby	17,22 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.14	obchod a služby	21,34 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.15	obchod a služby	26,32 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.16	obchod a služby	23,37 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.17	sklad	4,26 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.18	obchod a služby	21,14 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.19	sklad	4,26 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
0.20	výlevka	2,76 m ²	P2	omietka (typ), hľadka	omietka (typ), hľadka
spolu		253,5 m ²			

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓN
- PRIEČKY Z TEHÁL POROTHERM 20 PROFI 500x200x249 mm, NA TENKOVŔSTVOVÉ LEPIDLO
- PRIEČKY Z TEHÁL POROTHERM 10 PROFI 500x100x249 mm, NA TENKOVŔSTVOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER TWINNER 22, 220mm, R=6,66 [m² KW] (TEPELNÁ IZOLÁCIA V STYKU S TERÉNOM - STYRUDUR)
- ZATEPLENIE SUTERÉNU: TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRUDUR 2800 C, 200mm
- PODKLADNÝ BETÓN
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODKLAD
- NASYPANÁ ZEMINA
- PŮVODNÁ ZEMINA
- HYDROLIZOLÁCIA
- NOPOVÁ FÓLIA

INVESTOR


ZELENÁ HÓRKA s.r.o.
 A: Dumbierska 3, 831 03, Bratislava
 T: ...
 E: ...

KOSI ARCHITEKTI


Ing.arch. Pavel Kosnác
 Ing.arch. Marián Olexa

A: Rožňavská 4, Bratislava 821 04
 T: 00421(0)2 5441 5202
 E: pavel.kosnac@kosi.sk
 W: www.kosi.sk

autorizácia:



podpis:



PROJEKT

ŠPORTOVO ŠKOLIACA HALA

Dumbierska 3, 831 03, Bratislava

STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ


ČÍSLO PARÉ
 ČÍSLO ZÁKAZKY
 DÁTUM 06.2022
 MIERKA 1:50

NAZOV A ČÍSLO VÝKRESU

PŮDORYS 1.NP

...

- POZNÁMKA:
- PODHLADY V MIESTNOSTIACH BUDÚ RIEŠENÉ V PROJEKTE INTERIÉRU
 - PRED ZAČATÍM PRÁČ OTVORY ZAMERAŤ NA STAVBE
 - PRÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANOM
 - HYDROIZOLÁCIU VYVIESŤ MIN. 200mm NAD TERÉN
 - NOPOVÚ FÓLIU VYVIESŤ PO ÚROVEŇ TERÉNU
 - DRENÁŽNA RÚRA MIN. SPÁD 1, HLĚKA MIN 900mm POD U.T.,
 - DRENÁŽ OBALÍŤ GEOTEXTILOU



PŮDORYS 1.NP